

Charles Michel Tompa

Vas 5565

Michel Tompa

Vass4R12s151-155




Collection Vassal-Montpellier


1071Mtp1

Charles Michel Tompa
Vass4R12s151-155

Charles Michel Tompa

5565





Désignation : Chasselas Michel Tompa.

Clos Planche 5 Côté S N° 65

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité: ~~3-9-56~~ 17-9-56

A. 1:5.

2:4.

3:6.

4:4.

PR:1

3^e époque

+3

Chasselas Michel Tompa

Désignation :

Clos Planche 5 Côté S N° 65

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité:

13-8-57
Pr 0

1-4

2-2

3-5

4-1

5-0

admi
par cuisiniers

1^{re} époque

Désignation : CHASSELAS Michel Tompa

Clos Planche 5 Côté S N° 65

Vigueur : 3

Date de maturité : le 3.9.1958 Pr=0

Charge :

s. 1 1

2 3

3 0

4 2

5 2

+3

Désignation : Chasselas Michel Tompa

Clos Planche 5 Côté S N° 65

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 4

2 3

3 4

4 6

5 1

Le 18 8 59

Pr=0 +1

Désignation : chardas Michel Tonya

Clos Planche 5 côté S N° 65

Vigueur : 2

Date de maturité 31.8.60

Charge :

0-0-1

+4

S. 1 4

2 8

3 4

4 5

5 2

Année 1956 Chasselas Michel Tompa

N° Planche Côté 5.5.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S				
		27	30						
1	8	0	0	0	3	5			
2	2	0	0	0	2	4			
3	8	0	0	0	0	2			
4	8	0	0	3	5	x 8			
5	4	0	0	2	4	x 4			

29.3.56 *9/1* (+3)

Année 1957 Chasselas Michel Tompa

N° Planche Côté 5.5.6.5.

	Nombre total	7/3	9/3	12.3	D A T E S				
		15.3							
1	10	0	0	4	5	x			
2	10	0	0	1	2				
3	10	0	0	2	4				
4	8 8	3	6	7	7	x			
5	4	3	3	3	3	x			

II^e D & 15.3.57 (+6)

Année 1958 - Charvelas Michel Compa -
 N° Planche Côté . 5 5 6 5

	Nombre total	D A T E S									
		21/3	26/3	29/3	1-4						
1	8	0	2	2	4x						
2	8	0	0	1	4x						
3	10	0	3	2	1						
4	6	0	2	4	6x						
5	4	1	3	3	3x						

De 1-4-58

III^e (+9)

Année 1959 Charvelas Michel Compa

N° Planche . 5 5 6 5 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		13/3	12/3	20/3							
1	8	0	0	4							
2	7	1	1	5							
3	8	1	1	3							
4	8	2	3	5							
5	6	2	2	3							

De 20-3-59

(+4)

Désignation :

Chasselas Michel Tampa

VASSAL

Planche 5

Côté 5

N° 65

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ^① - ² - ³ - globuleux ~~5~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc 1954
T. Rouquier 15.5.56.

N° ordre

Désignation: *Chasselas Michel Tampa*

VASSAL Planche 5 côté S N° 65 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros ① - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite ⑥ - femelle 5.

Delorme 26-5-54
Broch 26-6-56.

N° ordre

Désignation : *Chandelas Michel Tomyas*

VASSAL Planche *5* côté *S* N° *65* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert *(9)* .
- 37 - noeuds : dos coloré *(4)* - à raies 2 - vert *(3)* .
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à C. Rare*
- 38 - bourgeon : coloré *(4)* - vert *(8)* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N^o ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 5 côté 5 N° 65 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6-56 Rangpur

N° ordre

Désignation *Chasselas Michel Tompa*

VASSAL planche 5 côté S N° 65 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite ① - ^{ou} moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① ^{ou} en gouttière 2 - involuté 3 .
révoluté ④ ^{ou} tourmenté 5.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux ⑤ ^{ou} - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Brut 30.7.55

Tinet 6.7.56

Brut 23.8.56.

N° d'ordre

Désignation

Chasselas Michel Tanja

VASSAL planche 5 côté S N° 65 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 (- Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ~~6~~
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨
25 (- A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 (- Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille, régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 (- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 (- Forme : discoïde ① - sphéroïde ~~2~~ - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 (- A section transversale : régulière ~~3~~ - irrégulière ④ - côtelée 5. *cf bourrelet*
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- A jus incolore ① - coloré 2.
30 (- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue ~~6~~ - juteuse ⑦ - molle 8.
31 (- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 (- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent ②
33 (- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 3 - non coloré ⑨
34 (- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Rous

Trial 9-8-55

5565

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baridel
décembre 55

Dénomination *Chamelas Michel Tanya*

Planche *5* côté *S* Rang *65* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10*... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tuel Dec 56.

N° d'ordre: . 1071.00 . . . Désignation: . Chasselus Michel Tornga
Origine:
Emplacement: Vas. 5565 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L ; . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Tuel